






 Max MC Import A/S
Sarupvej 38, 6470 Sydals, Danmark
Tel. +45 74 40 48 61. Fax +45 74 40 44 08
Vat/CVR no.: DK 16351989
www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
webshop.maxmc.dk · International: www.maxmc.eu

 Max MC Import AB
Mjölnavägen 8, 330 15 Bor, Sverige
Tel. +46 0370-658570 · Fax +46 0370-658370
Org.nr. 556626-8198
www.maxmc.se, info@maxmc.se · webshop.maxmc.se

 Max MC Import GmbH
Alter Kirchenweg 83, 24983 Handewitt, Deutschland
Tel. +49 Fax +49
VAT nr. www.maxmc.de,
info@maxmc.de · webshop.maxmc.de

 Kæde- og skivebremse lås
 Kedje- och skivbromslås
 Ketten- u scheiben Schlösser
 Chain- and Disk brake Lock



🇩🇰 Låse

Alle låsene er sikrede med specielt hærdet stål, der beskytter imod forsøg på at save, bore eller skære låsene op. Selve låsecylindern er udstyret med dobbelt beskyttelse med et »anti-bore hus« og et specielt hærdet stål cylinderhus.

.....**Over 10.000 nøglekombinationer!**

🇸🇪 Lås

Alla lås är säkrade med ett speciellt härdat stål som skyddar mot försök att såga, borra eller skära upp låsen. Själva låscylindern är utförd i dubbelt skyddande "anti-bore hus" och ett speciellt härdat cylinderhus.

.....**Over 10.000 nyckelkombinationer!**

🇩🇪 Schlösser

Alle Schlösser sind mit speziell gehärtetem Stahl-Schützen gegen Versuche, schneiden, bohren oder schneiden gesperrt gesichert. Der Schließzylinder ist mit doppelten Schutz mit einem "Anti-Bohr-Haus" und einem speziell gehärtetem Stahl Zylindergehäuse ausgestattet.**Über 10.000 Tastenkombinationen!**

🇬🇧 Locks

All the locks are secured with specially hardened steel be-shooters against attempts to cut, drill or cut locks up. The lock cylinder is equipped with dual protection with an 'anti-drilling house' and a specially hardened steel cylinder housing. This gives you greater security against theft.**More than 10,000 key combinations!**



🇩🇰 Skivebremsslås

Med holder. Åbning 9 mm. Dybde 58 mm.
Låsepal diameter 10 mm.

🇸🇪 Skivbromslås

Med hållare. Öppning 9 mm. Djup 58 mm.
Låsstiftets diameter 10 mm.

🇩🇪 Scheiben Schlösser

Mit Halter. Öffnung 9 mm. Tiefe 58 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 10 mm.

🇬🇧 Disk Brake Lock

With holder. Opening 9 mm. Depth 58 mm.
Lock pin diameter 10 mm.

Max #: 173803



🇩🇰 Skivebremsslås

Med holder. Åbning 6 mm. Dybde 38 mm.
Låsepal diameter 5,5 mm.

🇸🇪 Skivbromslås

Med hållare. Öppning 6 mm. Djup 38 mm.
Låsstiftets diameter 5,5 mm.

🇩🇪 Scheiben Schlösser

Mit Halter. Öffnung 6 mm. Tiefe 38 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 5,5 mm.

🇬🇧 Disk Brake Lock

With holder. Opening 6 mm. Depth 38 mm.
Lock pin diameter 5,5 mm.

Max #: 173804



🇩🇰 Skivebremsslås. Rustfri stål

Med holder. Åbning 6 mm. Dybde 38 mm.
Låsepal diameter 5,5 mm.

🇸🇪 Skivbromslås. Rostfritt stål

Med hållare. Öppning 6 mm. Djup 38 mm.
Låsstiftets diameter 5,5 mm.


🇩🇪 Scheiben Schlösser. Edelstahl

Med Halter. Öffnung 6 mm. Tiefe 38 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 5,5 mm.

🇬🇧 Disk Brake Lock. Stainless Steel

With holder. Opening 6 mm. Depth 38 mm.
Lock pin diameter 5,5 mm.

Max #: 173805



Skivebremselås. Slimline

Med holder. Åbning 9 mm. Dybde 58 mm.
Låsepal diameter 10 mm.

Skivbromslås. Slimline

Med hållare. Öppning 9 mm. Djup 58 mm.
Låsstiftets diameter 10 mm.


Scheiben Schlösser. Slimline

Mit Halter. Öffnung 9 mm. Tiefe 58 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 10 mm.

Disk Brake Lock. Slimline

With holder. Opening 9 mm. Depth 58 mm.
Lock pin diameter 10 mm.

Max #: 173806



Skivebremselås. Rustfrit stål.

Med holder. Åbning 9 mm. Dybde 58 mm.
Låsepal diameter 10 mm.

Skivbromslås. Rustfrit stål.

Med hållare. Öppning 9 mm. Djup 58 mm.
Låsstiftets diameter 10 mm.

Scheiben Schlösser. Edelstahl

Mit Halter. Öffnung 9 mm. Tiefe 58 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 10 mm.

Disk Brake Lock. Stainless Steel

With holder. Opening 9 mm. Depth 58 mm.
Lock pin diameter 10 mm.

Max #: 173807



**Forstärket!
Förstärkt!
Verstärkt
Reinforced**



Hærdet skivebremselås

Hærdet låsehus med ekstra svejsning. Forstærket cylinderkonstruktion. Ekstra forstærket 13 mm bøjle i crommolybdæn. Kan kombineres med 9,5, 11,5 og 13 mm stål kæde.

Härdat skivbromslås

Härdat låshus med extra svetsning. Förstärkt cylinderkonstruktion. Extra förstärkt 13 mm bygel i crommolybdæn. Kan kombineras med 9,5 - 11,5 och 13 mm stål kätting.


Gehärtete Scheibenbremse Schloss

Gehärtete Schwitzkasten mit extra-Schweißen. Verstärkte zylindrische Konstruktion. Verstärkte 13 mm Schäkel crommolybdæn. Mit 9,5, 11,5 und 13 mm Stahlkette kombiniert werden.

Hardened Disc Brake Lock

Hardened headlock with extra welding. Reinforced cylindrical construction. Reinforced 13 mm shackle crommolybdæn. Can be combined with 9.5, 11.5 and 13 mm steel chain.

Max #: 173800



Skivebremselås. 13 mm bøjle

Med holder. Åbning 20 mm. Dybde 85 mm. Låsepal 13 mm.

Skivbromslås. 13 mm bygel

Med hållare. Öppning 20 mm. Djup 85 mm. Låsstiftet 13 mm.

Scheiben Schlösser. 13 mm Schäkel

Mit Halter. Öffnung 20 mm. Tiefe 85 mm.
Lock-Taste 13 mm.

Disk Brake Lock. 13 mm shackle

With holder. Opening 20 mm. Depth 85 mm.
Lock pin 13 mm.

Max #: 173814



Skivebremse­lå­ 8 mm.

Med holder. Åbning 8 mm. Dybde 63 mm.
Låsepal diameter 5,5 mm.

Skivbroms­lå­ 8 mm.

Med hållare. Öppning 8 mm. Djup 63 mm.
Låsstiftets diameter 5,5 mm.


Scheiben Sch­lö­sser. 8 mm.

Mit Halter. Öffnung 8 mm. Tiefe 63 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 5,5 mm.

Disk Brake Lock. 8 mm.

With holder. Opening 8 mm. Depth 63 mm.
Lock pin diameter 5,5 mm.

Max #: 173801 Ref. nr. 81-95451



MAX
SCANDINAVIAN
MOTORCYCLE PARTS

Skivebremse­lå­ 6 mm.

Med holder. Åbning 6 mm. Dybde 45 mm.
Låsepal diameter 5,5 mm.

Skivbroms­lå­ 6 mm.

Med hållare. Öppning 6 mm. Djup 45 mm.
Låsstiftets diameter 5,5 mm.


Scheiben Sch­lö­sser. 6 mm.

Mit Halter. Öffnung 6 mm. Tiefe 45 mm.
Sperrbolzen Durchmesser 5,5 mm.

Disk Brake Lock. 6 mm.

With holder. Opening 6 mm. Depth 45 mm.
Lock pin diameter 5,5 mm.

Max #: 173802 Ref. nr. 81-95411



MAX
SCANDINAVIAN
MOTORCYCLE PARTS

Styrlås

Passer til Kawasaki, Suzuki og Yamaha.

Styrlås

Passar till Kawasaki, Suzuki och Yamaha.


Lenkschloss

Geeignet für Kawasaki, Suzuki und Yamaha.

Steering Lock

Suitable for Kawasaki, Suzuki and Yamaha.

Max #: 173540 Ref. nr. 97303191



MAX
SCANDINAVIAN
MOTORCYCLE PARTS

Styrlås

Passer til Honda 125 - 750.

Styrlås

Passar till Honda 125 - 750.


Lenkschloss

Geeignet für Honda 125 - 750.

Steering Lock

Suitable for Honda 125 - 750.

Max #: 173541 Ref. nr. 97303190



MAX
SCANDINAVIAN
MOTORCYCLE PARTS

🇩🇰 Hylster wirelås.

Med beskyttelses pal. Tykkelse 25 mm. Længde: 1200 mm.

🇸🇪 Hölster wirelås

Med beskyttelses pal. Tjocklek 25 mm. Längd 1200 mm.

🇩🇪 Holster Kabelschloss

Mit Schutz Kumpel. Dicke 25 mm. Länge: 1200 mm.

🇬🇧 Holster Wire Lock

With protective pal. Thickness of 25 mm. Length: 1200 mm.

Afprøvet til -30°C
Testad till -30°C
Getestet bis -30°C
Tested to -30°C

Max #: 173808



🇩🇰 Wirelås.

Med beskyttelses pal. Tykkelse 25 mm. Længde: 1200 mm.

🇸🇪 Wirelås

Med beskyttelses pal. Tjocklek 25 mm. Längd 1200 mm.

🇩🇪 Kabelschloss

Mit Schutz Kumpel. Dicke 25 mm. Länge: 1200 mm.

🇬🇧 Wire Lock

With protective pal. Thickness of 25 mm. Length: 1200 mm.

Max #: 173809



🇩🇰 Hylster wirelås.

Med beskyttelses pal. Tykkelse 25 mm. Længde: 1200 mm.

🇸🇪 Hölster wirelås

Med beskyttelses pal. Tjocklek 25 mm. Längd 1200 mm.

🇩🇪 Holster Kabelschloss

Mit Schutz Kumpel. Dicke 25 mm. Länge: 1200 mm.

🇬🇧 Holster Wire Lock

With protective pal. Thickness of 25 mm. Length: 1200 mm.

Max #: 173810



🇩🇰 Kædelås med fast lås

Kæde Ø 9,5 mm. Længde 1200 mm.

🇸🇪 Kätting med fast lås

Kätting Ø 9,5 mm. Längd 1200 mm.

🇩🇪 Kettenschloss befestigt Schloss

Kette Ø 9,5 mm. Länge 1200 mm.

🇬🇧 Chain w Fixed Lock

Chain Ø 9.5 mm. Length 1200 mm.

Max #: 173811



🇩🇰 Bøjlelås Millenium Plus

Bøjle diameter 15 mm. Længde åbning 265 mm.

🇸🇪 Bygellås Millenium Plus

Bygel diameter 15 mm. Längd öppning 265 mm.

🇩🇪 Schäkel Millenium Plus

Spanndurchmesser 15 mm. Länge 265 mm Öffnung.

🇬🇧 Shackle Millenium Plus

Clamping diameter 15 mm. Length opening 265 mm.



Max #: 173812

🇩🇰 Kædelås

Kæde Ø 9,5 mm. Kvadrat. Længde 1200 mm.

🇸🇪 Kätting

Kätting Ø 9,5 mm. Kvadrat Längd 1200 mm.

🇩🇪 Kettenschloss

Kette Ø 9,5 mm. Kvadrat. Länge 1200 mm.

🇬🇧 Chain Lock

Chain Ø 9.5 mm. Square links Length 1200 mm.



Max #: 173813

Silkopen Graphite oil

🇩🇰 Indeholder en meget fin smørende grafit i en tynd mineralolie. Til at gennemtrænge korroderet kabler og smøre på samme tid. Trænger gennem den fulde længde af kablet, hvilket løser snavs og korrosion. Efterlader en tynd grafit/olie smørefilm med en silkeagtig glat funktion.

🇸🇪 Innehåller en mycket fin smörjande grafit i en tunn mineralolja. Att tränga korrosion på kablarna och smörj samma gång. Penetrerar genom hela längden av kablarna som lossar smuts och korrosion. Lämnar en tunn grafit / olja smörjande film med en silkeslen funktion.

🇩🇪 Enthält eine sehr feine Schmier Graphit in einem dünnflüssigen Mineralöl Träger zu durchdringen korrodierte oder festgefressene Gewinde und schmieren in der gleichen Zeit. Kann die volle Länge des Kabels zu durchdringen, zwingt Schmutz und Korrosion, wobei eine dünne Graphit und Ölschmierfilm für eine seidig glatte Hebelwirkung.

🇬🇧 Contains a very fine lubricating graphite in a thin searching mineral oil carrier to penetrate corroded or seized threads and lubricate at the same time. Can penetrate the full length of the cable, forcing out dirt and corrosion, leaving a thin graphite and oil lubricating film for a silky smooth lever action.



400 ml.
Max # **770030004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Pro Prep Surface Conditioner

🇩🇰 Høj kvalitet, hård overflade beskytter. Gendanner farve og finish af plast og maledede overflader. Forsinker metal korrosion og den glatte overflade er smudsafvisende. Giver "fabriks finish" og sikrer også problemfri drift af bevægelige dele i plast.

🇸🇪 Hög kvalitet, hård yta beskyddare. Återställer färg och yta av plast och målade ytor. Saktar metallkorrosion och släta ytan är smutsavvisande. Ger "fabriken Finish" och garanterar också väl fungerande rörliga delar i plast.

🇩🇪 Hohe Qualität, harte Oberfläche Anlage. Stellt die Farbe und die Oberfläche von Kunststoffen und lackierten Oberflächen. Verzögert Metallkorrosion und hemmt die weitere Anhaften von Schmutz und Schlamm. Gibt die schwer "Fabrik finish" und sorgt für einen reibungslosen Betrieb der Kunststoff bewegliche Teile.

🇬🇧 High quality, hard surface conditioner. Restores the colour and finish of plastics and painted surfaces. Retards metal corrosion and inhibits the further adhesion of dirt and mud. Gives that elusive "factory finish" and also ensures smooth operation of plastic moving parts.



400 ml.
Max # **770010004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

All-in-One Multi Purpose Spray

🇩🇰 En multifunktionel spray, som kan anvendes til at tørre fugtige tændinger eller løsne rust. Vand/fugtafvisende, trænger ind i rustne gevind, smører og beskyttelse. Et værdifuldt produkt for hver mekaniker og en væsentlig dase i værktøjsættet!

🇸🇪 En multifunktionell spray, som kan användas för att torka fuktiga tändningar eller lossa rost. Vatten / fukt tränger korroderade skruvar, smörjer och skydd. En värdefull produkt för alla mekaniker och en stor låda i verktygslådan!

🇩🇪 Ein Mehrzweck-Wartungsspray, das zum Austrocknen feuchter Zündungen oder verrostet Verschlüsse verwendet werden können. Hat ausgezeichnete Entwässerungseigenschaften, verdrängt Feuchtigkeit, dringt in korrodierte Gewinde, schmirt und bietet sogar Schutz gegen Korrosion - ein wertvolles Produkt für jeden Mechaniker und ein wesentliches Stück-Set für alle Fahrräder!

🇬🇧 A Multi-purpose maintenance spray that can be used to dry out damp ignitions or free rusted fasteners. Has excellent dewatering properties, repels moisture, penetrates corroded threads, lubricates and even offers protection against corrosion - a valuable product for every mechanic and an essential piece of kit for all bikes!



400 ml.
Max # **770020004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter